



CondorLube

Umweltfreundliche Schmier- und Korrosionsschutzmittel
 Environmentally Friendly Lubricants and Corrosion Inhibitors

Die natürliche Lösung Nature's Solution



CondorLube bringt grüne Lösungen CondorLube - introducing green solutions

Über ein Jahrzehnt intensiver Forschung in Norwegen führte zu einer neuen Methode, mit der es erstmals gelang, eine stabile Emulsion aus Lanolin und pflanzlichen Ölen herzustellen. In jüngster Zeit haben wir unser umfassendes Wissen auf dem Gebiet umweltfreundlicher Inhaltsstoffe dazu genutzt, unser Produktprogramm zu erweitern

Einzigartige Technologie – Grün ist besser!

Ein auf dem Markt einzigartiges Schmier- und Korrosionsschutzmittel, das in höchstem Maße umweltfreundlich und leistungsfähig ist, dabei einen minimalen ökologischen Fußabdruck hinterlässt und keinerlei Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt. Gleichzeitig besitzt es alle positiven Eigenschaften, die man von konventionellen petrochemischen Produkten kennt und schätzt.

- ▶ Sicherer Transport und problemloses Handling
- ▶ Einfach aufzutragen
- ▶ Unschädlich für Menschen
- ▶ Eine grundlegende Marktlücke im Bereich „grüner“ Lösungen wird geschlossen
- ▶ Zertifiziert nach HOCNF (Harmonised Offshore Chemical Notification Format), gelbe und grüne Kategorie

Produkte für jeden Einsatzzweck

Ideal für Offshore-Anwendungen, Schifffahrt, Nahrungsmittelproduktion und andere Bereiche, in denen der Umweltschutz eine entscheidende Rolle spielt, Menschen mit dem Produkt in Berührung kommen oder das Endprodukt von Mensch oder Tier verzehrt wird.

More than a decade of research in Norway has uncovered a new and innovative way to create a stable emulsion of lanolin and vegetable oils. Lately we have exploited our extensive knowledge using environmentally friendly ingredients to further expand our product range by our own development and in cooperation with third parties.

Unique technology - green is better

Most environmentally friendly, high-performance, lubricant/corrosion prevention products in the market. Our products have minimal ecological footprint and poses no threat to human health while simultaneously having the favourable characteristics common to conventional petrochemical-based solutions.

- ▶ Easy to apply
- ▶ Safe to transport and handle
- ▶ Harmless to workers
- ▶ Fulfilling a substantial unmet need in the market for “green” solutions
- ▶ Harmonized Offshore Chemical Notification Format (HOCNF), yellow and green category

Products for all industries

Ideally suited for off-shore, shipping, food productions, and other industries where value is put on environmental protection, workers welfare and safe consumption.

Warum CondorLube ? Why use CondorLube ?



Sicherheit

Unternehmen legen zunehmend Wert auf Umweltschutz. Nach innen – gegenüber den eigenen Mitarbeitern – aber auch nach außen, gegenüber Kunden, Partnern, Investoren, Lieferanten und Behörden. Den eigenen Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld (mit ungiftigen Stoffen) zur Verfügung zu stellen, hat für uns hohe Priorität, wobei auch Haftungsfragen und Firmenwerte von Bedeutung sind.

Konservierung

In unserem heutigen wirtschaftlichen Umfeld wird die früher gern praktizierte Ex-und-hopp-Mentalität immer unpopulärer: Dies liegt in erster Linie an den stark gestiegenen Rohstoffpreisen, die auf das im Vergleich zur Nachfrage zu geringe Stahlangebot auf dem Weltmarkt zurückzuführen sind.

Gesetzgebung

Behörden legen immer mehr Wert auf die Umwelt und den Schutz natürlicher Ressourcen, was zu einer strengeren Gesetzgebung und höheren Strafen bei Missachtung geführt hat. Die bestehende Gesetzeslage zwingt Unternehmen dazu, wo immer möglich umweltfreundliche Lösungen einzusetzen.

Nutzen

Die Verwendung eines 100% umweltfreundlichen Produkts führt oft zu höherer Wirtschaftlichkeit, verglichen mit einem preisgünstigeren umweltschädlichen Mittel, denn letztendlich sind die Gesamtkosten durch aufwendigeres Handling toxischer Produkte, für deren Lagerung, Nutzung und Entsorgung weitaus höher. Indirekte Kosten wie die Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld können ebenfalls beträchtlich sein, sind aber schwieriger zu quantifizieren.

Safety

An increased focus for companies to be environmentally friendly to internal stakeholders - employees and external stakeholders - customers, partners, investors, suppliers and government authorities. Providing a safe environment (non-toxic products) for employees is a critical priority to us and driven by liability concerns and corporate values

Preservation

The unpopularity of easy disposal and wastage is attributed to two main issues; a) commodity prices have increased, and b) the supply of steel is constrained compared with demand

Regulation

Government Authorities have increased focus on the environment and the preservation of natural resources, resulting in tighter regulations and hefty fines for Legislative and regulatory violation. Current legislation forces companies to respond quickly with more environmentally friendly solutions whenever possible

Profit

Using a 100% environmentally friendly products often leads to significantly lower costs as compared to toxic products; considering the more expensive handling, storage, use, and disposal of toxic products. Indirect costs like negative impact on environment, which could be substantial, but is often more difficult to quantify



Grüne Fette Green Greases

CondorLube Drahtfett 50-70 G



CondorLube Wire Grease 50-70 G

CondorLube Wire Grease 50-70 G ist biologisch abbaubares Schmiermittel für Drahtseile. Es kriecht zwischen die Einzeldrähte und verringert so die Reibung, die das Drahtseil schädigen kann.

Anwendung

Für alle Arten von Drahtseilen, Einführungsdrähten, seismologischen Kabeln sowie für die Jachtbetakelung.

CondorLube Wire Grease 50-70 G is a biodegradable lubrication and protection for steel ropes. It lubricates between the individual strings to avoid friction that can damage the steel rope.

Application

Used on all kind of wire ropes, lead-in cables, seismological cables, yacht standard rigging.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	5 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP15	144,00
CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP12	429,00
CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	180 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP13	4.255,00

CondorLube Schmierpaste 51-70 G



CondorLube Lube Paste 51-70 G

CondorLube Lube Paste 51-70 G ist ein biologisch abbaubares Schmierfett, das durch Beimischung eines Silikongels exzellente Fettungs-, Penetrations- und Korrosionsschutzeigenschaften besitzt.

Anwendung

Geeignet für alle beweglichen Teile, die keinem großen Druck ausgesetzt sind (z.B. Türen, Luken, sich langsam bewegende Teile etc.) oder als Gleitmittel. Ebenso geeignet für Ketten, Drahtseile, Bohrgeräte usw.

CondorLube Paste 51-70 G is a biodegradable lubepaste reinforced with amorphous silica gel compound which gives excellent results for lubrication, penetration, and corrosion resistance properties.

Application

Suitable for all moving parts without high pressure (ie. doors, hatches, slowly moving parts etc.), or as a sliding paste. Also suitable for chains, steel ropes, drilling tools, etc.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Paste 51-70 G	400 g	Kunststoff-Kartusche / Cartridge	1XCLLP17	18,00
CondorLube Paste 51-70 G	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP16	484,00

CondorLube EP Fett 53



CondorLube EP Grease 53

Zusammen mit dem Verdickungsmittel sorgen biologisch abbaubare Ester für hervorragende Schmiereigenschaften für stark belastete Lager sowie unter nassen und korrodierenden Bedingungen.

Anwendung

Zur Verwendung im Meerwasser, für land- und forstwirtschaftliche Maschinen und für Baufahrzeuge.

The thickener, together with the biodegradable esters, make the product suitable for the lubrication of heavily loaded bearings and in wet and corrosive environments. The grease has excellent adhesion and water resistance.

Application

Used for marine applications, forestry machines, agriculture and construction vehicles.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube EP Grease 53	400 g	Kunststoff-Kartusche / Cartridge	1XCLLP19	11,00
CondorLube EP Grease 53	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP20	383,00
CondorLube EP Grease 53	180 kg	Metalfass / Drum	1XCLLP21	3.364,00

CondorLube Universal Fett 54



CondorLube Universal Grease 54

Hierbei handelt es sich um einen modernen, biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoff, der sowohl für industrielle als auch für Automotive-Anwendungen eingesetzt werden kann. Die guten Allround-Eigenschaften des Produkts machen es zur ersten Wahl für alle Arten von Lagern.

Anwendung

Für industrielle und Automotive-Anwendungen sowie für alle Arten von Lagern.

This is a modern high performance biodegradable grease for both industrial and automotive applications. The product's all-round properties make it the primary choice for various types of bearing applications.

Application

Used for industrial and automotive applications and various types of bearing applications.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Universal Grease 54	400 g	Kunststoff-Kartusche / Cartridge	1XCLLP22	11,00
CondorLube Universal Grease 54	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP23	436,00
CondorLube Universal Grease 54	180 kg	Metalfass / Drum	1XCLLP24	3.872,00

Grüne Aerosole Green Aerosols

CondorLube Draht- und Kettenspray 52-10 G



CondorLube Wire & Chain Spray 52-10 G

CondorLube Wire & Chain Spray 52-10 G ist ein öliges Beschichtungsmittel, das vollkommen ungiftig ist und keinen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Es ist ein hochwertiges Schutz- und Schmiermittel, das speziell für die mehrfache Anwendung unter extremen Umweltbedingungen entwickelt wurde. Gleichzeitig minimiert es Schmiermittelsammlungen und die Verunreinigung mit abrasiven Partikeln.

Anwendung

Ketten, Schutz von Drahtseilen und Stahlteilen, Anker, Schäkel, Scharniere und Maschinenteile usw.

CondorLube Wire & Chain Spray 52-10 G is an oily coating product which is completely non-toxic and does not create an environmental footprint. It is a premium grade coating and lubrication formulated for frequent use in harsh conditions, whilst minimising lubricant build up and abrasive particle contamination.

Application

steel preservation, anchors and shackles, hinges and machine parts, etc.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Wire & Chain Spray 52-10 G	510 ml	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP18	11,00

CondorLube Konservierungsspray 11-10 G



CondorLube Storage Spray 11-10 G

CondorLube Storage Spray 11-10 G ist ein Aerosolspray, das einen dünnen hellbraunen Schutzfilm bildet. Es dringt tief in die Poren des Materials ein und hat hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften. Es ist vollkommen ungiftig ist und hinterlässt keinen ökologischen Fußabdruck.

Anwendung

Verwendbar für Anhänger, Schienenfahrzeuge und Bahntechnik, Maschinenteile, Außenbordmotoren, Jachtbetakelung, zum Schutz von Stahlteilen, Gummidichtungen, Bewässerungsanlagen und -leitungen.

CondorLube Storage Spray 11-10 G is a light brown, thin film, aerosol spray coating with excellent penetration and corrosion resistance properties. It is completely non-toxic and does not create an environmental footprint.

Application

Used for trailers, trains, railways, machine parts, outboard motors, yacht standard rigging, steel preservation, rubber gaskets and seals, irrigation plant and pipes.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Storage Spray 11-10 G	510 ml	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP05	11,00

CondorLube Bio Spray 81-10 G

CondorLube Bio Spray 81-10 G



CondorLube Bio Spray 81-10 G ist ein Aerosolspray, das zur Reinigung, Spülung und zum Schutz von Oberflächen eingesetzt werden kann. Es dringt tief in die Poren des Materials ein und hat hervorragende Reinigungseigenschaften. Es ist ein vielseitiges Spray, das speziell für die mehrfache Anwendung unter extremen Umweltbedingungen entwickelt wurde. Es löst Öle und Fette in vielen Bereichen und bildet hinterher einen dünnen Schutzfilm.

Anwendung

Zum Reinigen, Spülen und als Korrosionsschutz.

CondorLube Bio Spray 81-10 G is a blank, rinse and protection aerosol with excellent penetration and cleaning properties. It is an all-round spray formulated for frequent use in harsh and heavy-duty conditions. The product will dissolve oil and grease on a lot of different areas, and forms a thin protective shield after.

Application

Used for cleaning, rinsing and protection.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Bio Spray 2 in 1 81-10 G	510 ml	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP29	13,20

CondorLube Korrosionsschutz & Schmieröl 20-10 G

CondorLube Corrosion Protection & Lubrication Oil 20-10 G



CondorLube 20-10 G bildet einen halbtrockenen hellbraunen Schutzfilm. Es hat hervorragende Penetrations- und Korrosionsschutzeigenschaften. Es wurde für maximalen Korrosionsschutz entwickelt.

Anwendung

Verwendbar für Maschinenteile, Anker, Schäkel, Scharniere, Werkzeuge, Ketten, Bewässerungsanlagen und -leitungen. Optimal für alle Rostschutzanwendungen.

CondorLube 20-10 G is a light brown, semi-dry, thin film lubricant with excellent penetration and corrosion resisting properties. Designed for maximum corrosion protection.

Application

Used for machine parts, anchors, shackles hinges, tools, chains, irrigation plant and pipes. It offers preservation where there is a need for rust protection.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Coating 20-10 G	5 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP08	66,00
CondorLube Coating 20-10 G	20 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP09	174,00
CondorLube Coating 20-10 G	196 L	Metallfass / Drum	1XCLLP10	1.578,00
CondorLube Coating 20-10 G	1000 L	Metallfass / Drum	1XCLLP11	6.750,00

Grün Reinigen | Grüne Schutzfilme

Green Cleaning | Green Coatings

CondorLube Metal Polish 80-05 G

CondorLube Metal Polish 80-05 G



CondorLube Metal Polish 80-05 G ist ein Polier- und Oberflächenschutzmittel mit exzellenten Durchdringungs- und Reinigungseigenschaften. Das Produkt entfernt Schmutzflecken oder andere Verunreinigungen und bildet einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche.

Anwendung

Geeignet für Reinigung, Instandhaltung und industrielle Anwendungen (Werkstätten, Krane, Nutzfahrzeug- und Automobil-Industrie). Auch zur Reinigung und zum Schutz von Aluminium-Oberflächen geeignet.

CondorLube Metal Polish 80-05 G is a polish and protection product with excellent penetration and cleaning properties. The product will dissolve stains of dirt or other impurities and leave a thin protective shield.

Application

Suitable for cleaning, maintenance, and industrial work (workshops, cranes, truck and automobile industry). It will also clean and protect aluminium.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Metal Polish 80-05 G	0,5 L	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP25	20,00
CondorLube Metal Polish 80-05 G	5 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP26	90,00
CondorLube Metal Polish 80-05 G	20 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP27	300,00
CondorLube Metal Polish 80-05 G	196 L	Metallfass / Drum	1XCLLP28	2.972,00

CondorLube Coating 10-15 G

CondorLube Coating 10-15 G



CondorLube Coating 10-15 G ist ein dünner hellbrauner Schutzfilm. Er dringt tief in die Poren des Materials ein und hat hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften.

Anwendung

Für Maschinenteile, Anker, Schäkel, Scharniere, Werkzeuge, Ketten, Bewässerungsanlagen und -leitungen bietet es einen hervorragenden Rostschutz.

CondorLube Coating 10-15 G is a light brown thin coating with excellent penetration and corrosion resisting properties.

Application

Used on machine parts, anchors, shackles hinges, tools, chains, irrigation plant and pipes it offers preservation where there is a need for rust protection.

Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Coating 10-15 G	5 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP01	75,00
CondorLube Coating 10-15 G	20 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP02	187,00
CondorLube Coating 10-15 G	196 L	Metallfass / Drum	1XCLLP03	1.769,00
CondorLube Coating 10-15 G	1000 L	Metallfass / Drum	1XCLLP04	7.577,00

Auswahltabelle Seil- und Kettenschmiermittel

Product applications Chart



Anwendungsbereich Application area	CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	CondorLube Coating 10 15 G	CondorLube Universal Grease 54	CondorLube Coating 20 10 G	CondorLube EP Grease 53	CondorLube Wire & Chain Spray	CondorLube Bio Spray 2 in 1 81-10 G	CondorLube Storage Spray	CondorLube Paste 51 70 G	CondorLube Metal Polish 80-05 G
Maschinenteile Machine Parts	*	**	***	**	***	**	*	**	**	
Anker, Schäkkel, Scharniere Anchors & shackles, hinges etc.	*	*	*	*		**	*	**	***	
Batteriepole Battery terminals							*			
Werkzeuge Tools	*	**	***	**	**	**	**	**	***	**
Ketten Chains	*	**		**		*	*	*		
Kfz Rostschutz Auto Rustproofing	**	*		*		**		**		
Schwere Maschinen Heavy Machinery	**	*	***	*	***	*		*		
Korrosionsschutz/Fettung für Drahtseile Wire rope preservation / lubrication	***	**	*	**		***		*	**	
Bewässerungsanlagen/ rohre Irrigation plant & pipes		*					*		**	
Schiffsschrauben und Skegs Propellers & skegs		*		*		*		*		
Gummidichtungen Rubber gaskets & seals	*	**	*	*		*	*	*	*	**
Stabilisierungs und Ballasttanks Stabilizer Tank & Ballast Tank		*							***	
Rostschutz und Konservierung Rustproofing & preservation	**	***	*	**	*	**	*	***	**	
Anhänger, Schienenfahrzeuge u. Bahntechnik Trailers / trains / railways	*	**	***	**	***	**	*	**	***	**
Stahl-Konservierung/-politur Steel Preservations / Polish	***	***		**		*	*	**	***	***
Jachtbetakelung Yacht Standard Rigging	*	*	**	*		*		*		
Leder Leather									*	
Hoch-/Niedrigspannungsanschlüsse Low / high volt connections									*	
Außenbordmotoren Outboard motors	*	*	***	*	***	**		**	***	
Korrosionsempfindliche Komponenten Components vulnerable for corrosion	**	***	*	***		*		*	***	
Sportausrüstung Sporting equipment		*		*					*	**
Rollenlager Roller-bearing			***		***					
Innenborder Ausleger Stern drive legs	*		***		***	*		*	**	
Schwere Zahnräder und Getriebe Heavy gears and transmission	*				*				*	
Reinigen, spülen und schützen Cleaning, rinse and protection							***			***
Hervorragend geeignet / Excellent	***									
Gut geeignet / Good	**									
Geeignet / Suitable	*									

Vergleichstabelle

Comparison Chart

Eigenschaften Characteristics	CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	CondorLube Coating 10 15 G	CondorLube Universal Grease 54	CondorLube Coating 20 10 G	CondorLube EP Grease 53	CondorLube Wire & Chain Spray	CondorLube Bio Spray 2 in 1 81-10 G	CondorLube Storage Spray	CondorLube Paste 51 70 G	CondorLube Metal Polish 80-05 G
Verdickungsmittel Thickener	Amorphus Silica gel		LIX		Anhyd Ca				Amorphus Silica gel	
Basisöl Base Oil Type	Veg	Veg	Syn	Veg	Syn	Veg	Veg	Veg	Veg	Veg
Viskosität bei 40°C VISC. (40°C) cSt	**57	42,28	295	42,28	800	42,28	3,51	42,28	**57	7,10
NLGI NLGI			2		2				2	
Gebrauchstemperatur Operating Temperature Range	-10°C bis +140°C -10°C to +140°C	-5° bis +80 °C -5° to +80 °C	-30°C bis +140°C -30°C to +140°C	-5° bis +80°C -5° to +80°C	-20°C bis +120°C -20°C to +120°C	-5° bis +40°C -5° to +40°C	-5° bis +40°C -5° to +40°C	-5° bis +40°C -5° to +40°C	-10°C bis +100°C -10°C to +100°C	-5° bis +40°C -5° to +40°C
Geruchslos Odourless	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes
Farbe Colour	Gelblich klar Yellowish clear	Leicht braun Light brown	Braun Brown	Leicht braun Light brown	Beige Beige	Gelblich Yellowish	Leicht braun Light brown	Leicht braun Light brown	Gelblich Yellowish	Leicht braun Light brown
Verdrängt Wasser Displaces water	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes
Biologisch abbaubar Biodegradable	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes
Verlängert die Lebensdauer des Drahtseils / Extends wire rope life	100-300% 100-300%			50-100% 50-100%		Ja Yes				
Kriecht ins Innere des Seils Creeps to core of rope	Ja mit Fettpresse Yes with a pressure lubricator			Ja für dünne Seile <30mm Yes on small wires <30mm		Ja für dünne Seile <30mm Yes on small wires <30mm				
Selbstschließender Schutzfilm Self healing surface film	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes
Fettpresse erforderlich Pressure application required	Für beste Ergebnisse, ja For best results, yes	Nein No	Für beste Ergebnisse, ja For best results, yes	Nein No	Für beste Ergebnisse, ja For best results, yes	Nein No	Nein No	Nein No	Für beste Ergebnisse, ja For best results, yes	Nein No
Korrosionsschutz Corrosion protection	1a	1a	1a	1a	1a	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	1a	Ja Yes
Salzsprühtest > 700 Std. Salt spray test >700hr	Zugelassen Approved								Zugelassen Approved	

* Abhängig vom Einsatzbereich. Test erforderlich. / Depends on application area. It is recommended to do a test.

** Viskositätsindex / Viscosity index

Das Sortiment The Products



Typ Type	Gebindegröße Package size	Gebindeart Type of packaging	Bestell-Nr. Reference No.	Preis/Stk. € Price/pce. €
CondorLube Coating 10-15 G	5 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP01	75,00
CondorLube Coating 10-15 G	20 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP02	187,00
CondorLube Coating 10-15 G	196 L	Metallfass / Drum	1XCLLP03	1.769,00
CondorLube Coating 10-15 G	1000 L	Metallfass / Drum	1XCLLP04	7.577,00
CondorLube Coating 20-10 G	5 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP08	66,00
CondorLube Coating 20-10 G	20 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP09	174,00
CondorLube Coating 20-10 G	196 L	Metallfass / Drum	1XCLLP10	1.578,00
CondorLube Coating 20-10 G	1000 L	Metallfass / Drum	1XCLLP11	6.750,00
CondorLube Storage Spray 11-10 G	510 ml	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP05	11,00
CondorLube Wire & Chain Spray 52-10 G	510 ml	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP18	11,00
CondorLube Bio Spray 2 in 1 81-10 G	510 ml	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP29	13,20
CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	5 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP15	144,00
CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP12	429,00
CondorLube Wire Grease 50 70G NEW	180 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP13	4.255,00
CondorLube Paste 51-70 G	400 g	Kunststoff-Kartusche / Cartridge	1XCLLP17	18,00
CondorLube Paste 51-70 G	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP16	484,00
CondorLube EP Grease 53	400 g	Kunststoff-Kartusche / Cartridge	1XCLLP19	11,00
CondorLube EP Grease 53	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP20	383,00
CondorLube EP Grease 53	180 kg	Metallfass / Drum	1XCLLP21	3.364,00
CondorLube Universal Grease 54	400 g	Kunststoff-Kartusche / Cartridge	1XCLLP22	11,00
CondorLube Universal Grease 54	18 kg	Metall-Kanister / Steel bucket	1XCLLP23	436,00
CondorLube Universal Grease 54	180 kg	Metallfass / Drum	1XCLLP24	3.872,00
CondorLube Metal Polish 80-05 G	0,5 L	Spraydose / Aerosol can	1XCLLP25	20,00
CondorLube Metal Polish 80-05 G	5 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP26	90,00
CondorLube Metal Polish 80-05 G	20 L	Kunststoff-Kanister / Plastic can	1XCLLP27	300,00
CondorLube Metal Polish 80-05 G	196 L	Metallfass / Drum	1XCLLP28	2.972,00



Carl Stahl Câble SARL

Chemin Neubrunnen 8
67140 Barr - Cedex
France



Carl Stahl GmbH

Geschäftsbereich Industrieseile
Tobelstr. 2
D-73079 Suessen

Tel.: +49 (0)7162 4007-3075, -3085

Fax: +49 (0)7162 4007-8839

E-Mail: industrieseile@carlstahl.com

www.carlstahl-lifting.com